















BẢNG BÁO GIÁ MÁY LỌC TÍNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP





Kính gửi : **Quý khách hàng / Đối tác**





Nhận được sự quan tâm của Quý khách hàng. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá các loại Máy lọc tính điện công nghiệp như sau :


STT	SẢN PHẨM & THÔNG SỐ	ĐƠN GIÁ (VNĐ)/MÁY	HÌNH ẢNH
MÁY LỌC TÍNH ĐIỆN RAMA			
1	<p>Máy lọc tính điện xử lý khí thải công nghiệp Rama R-4000</p> <ul style="list-style-type: none"> Model : R-4000 Lưu lượng gió : 4000 (m3/giờ) Công suất tiêu thụ : 400 (W) Kích thước máy : 690*712*735 (mm) Trọng lượng : 76 (kg) Kích thước chụp : 400*520 (mm) Chất liệu vỏ : Thép sơn tĩnh điện Bảo hành : 12 tháng 	28,000,000đ	 
2	<p>Máy lọc tính điện xử lý khí thải công nghiệp Rama R-6000</p> <ul style="list-style-type: none"> Model : R-6000 Lưu lượng gió : 6000 (m3/giờ) Công suất tiêu thụ : 450 (W) Kích thước máy : 690*810*850 (mm) Trọng lượng : 102 (kg) Kích thước chụp : 490*632 (mm) Chất liệu vỏ : Thép sơn tĩnh điện Bảo hành : 12 tháng 	34,000,000đ	 
3	<p>Máy lọc tính điện xử lý khí thải công nghiệp Rama R-8000</p> <ul style="list-style-type: none"> Model : R-8000 Lưu lượng gió : 8000 (m3/giờ) Công suất tiêu thụ : 500 (W) Kích thước máy : 690*870*910 (mm) Trọng lượng : 113 (kg) Kích thước chụp : 550*695 (mm) Chất liệu vỏ : Thép sơn tĩnh điện Bảo hành : 12 tháng 	39,500,000đ	 

4	<p>Máy lọc tĩnh điện xử lý khí thải công nghiệp nghiệp Rama R-12000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model : R-12000 • Lưu lượng gió : 12000 (m3/giờ) • Công suất tiêu thụ : 600 (W) • Kích thước máy : 690*1390*890 (mm) • Trọng lượng : 145 (kg) • Kích thước chụp : 1070*635 (mm) • Chất liệu vỏ : Thép sơn tĩnh điện • Bảo hành : 12 tháng 	48,550,000đ	 <p><small>RAMA</small></p>
5	<p>Máy lọc tĩnh điện xử lý khí thải công nghiệp nghiệp Rama R-16000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model : R-16000 • Lưu lượng gió : 16000 (m3/giờ) • Công suất tiêu thụ : 700 (W) • Kích thước máy : 690*1515*900 (mm) • Trọng lượng : 160 (kg) • Kích thước chụp : 1195*695 (mm) • Chất liệu vỏ : Thép sơn tĩnh điện • Bảo hành : 12 tháng 	60,450,000đ	 <p><small>RAMA</small></p>
6	<p>Máy lọc tĩnh điện xử lý khí thải công nghiệp nghiệp Rama R-20000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model : R-20000 • Lưu lượng gió : 20000 (m3/giờ) • Công suất tiêu thụ : 800 (W) • Kích thước máy : 690*1190*1390 (mm) • Trọng lượng : 190 (kg) • Kích thước chụp : 880*1145 (mm) • Chất liệu vỏ : Thép sơn tĩnh điện • Bảo hành : 12 tháng 	68,750,000đ	 <p><small>RAMA</small></p>
7	<p>Máy lọc tĩnh điện xử lý khí thải công nghiệp nghiệp Rama R-25000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model : R-25000 • Lưu lượng gió : 25000 (m3/giờ) • Công suất tiêu thụ : 900 (W) • Kích thước máy : 690*1190*1390 (mm) • Trọng lượng : 210 (kg) • Kích thước chụp : 880*1145 (mm) • Chất liệu vỏ : Thép sơn tĩnh điện • Bảo hành : 12 tháng 	80,900,000đ	 <p><small>RAMA</small></p>

<p>8</p>	<p>Máy lọc tĩnh điện xử lý khí thải công nghiệp nghiệp Rama R-30000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model : R-30000 • Lưu lượng gió : 30000m3/giờ • Công suất tiêu thụ : 1000 (W) • Kích thước máy : 690*1390*1610 (mm) • Trọng lượng : 285 (kg) • Kích thước chụp : 1070*1390 (mm) • Chất liệu vỏ : Thép sơn tĩnh điện • Bảo hành : 12 tháng 	<p>98,000,000đ</p>	
<p>9</p>	<p>Máy lọc tĩnh điện xử lý khí thải công nghiệp nghiệp Rama R-36000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model : R-36000 • Lưu lượng gió : 36000 (m3/giờ) • Công suất tiêu thụ : 1100 (W) • Kích thước máy : 690*1390*1610 (mm) • Trọng lượng : 310 (kg) • Kích thước chụp : 1070*1390 (mm) • Chất liệu vỏ : Thép sơn tĩnh điện • Bảo hành : 12 tháng 	<p>105,000,000đ</p>	
<p>10</p>	<p>Máy lọc tĩnh điện xử lý khí thải công nghiệp nghiệp Rama R-42000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model : R-42000 • Lưu lượng gió : 42000m3/giờ • Công suất tiêu thụ : 1430 (W) • Kích thước máy : 690*1515*1730 (mm) • Trọng lượng : 320 (kg) • Kích thước chụp : 1195*1510 (mm) • Chất liệu vỏ : Thép sơn tĩnh điện • Bảo hành : 12 tháng 	<p>125,000,000đ</p>	
<p>11</p>	<p>Máy lọc tĩnh điện xử lý khí thải công nghiệp nghiệp Rama R-56000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model : R-56000 • Lưu lượng gió : 56000m3/giờ • Công suất tiêu thụ : 1600 (W) • Kích thước máy : 690*1977*1610 (mm) • Trọng lượng : 352 (kg) • Kích thước chụp : 1657*1390 (mm) • Chất liệu vỏ : Thép sơn tĩnh điện • Bảo hành : 12 tháng 	<p>155,000,000đ</p>	
<p>MÁY LỌC TĨNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP RAMA MODEL RS</p>			

12	<p>Máy lọc tĩnh điện xử lý khí thải công nghiệp RS-4000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model : Rama RS-4000 • Lưu lượng gió : 4000 (m3/giờ) • Công suất tiêu thụ : 980 (W) • Kích thước máy : 1075*860*910 (mm) • Trọng lượng : 210 (kg) • Kích thước chụp : 560*690 (mm) • Chất liệu vỏ : Thép sơn tĩnh điện • Bảo hành : 12 tháng 	47,600,000đ	 <p>PCITTC</p>
13	<p>Máy lọc tĩnh điện xử lý khí thải công nghiệp RS-6000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model : Rama RS-6000 • Lưu lượng gió : 6000 (m3/giờ) • Công suất tiêu thụ : 1110 (W) • Kích thước máy : 1200*910*1020 (mm) • Trọng lượng : 270 (kg) • Kích thước chụp : 590*800 (mm) • Chất liệu vỏ : Thép sơn tĩnh điện • Bảo hành : 12 tháng 	57,800,000đ	 <p>PCITTC</p>
14	<p>Máy lọc tĩnh điện xử lý khí thải công nghiệp RS-8000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model : Rama RS-8000 • Lưu lượng gió : 8000 (m3/giờ) • Công suất tiêu thụ : 1430 (W) • Kích thước máy : 1380*1515*950 (mm) • Trọng lượng : 305 (kg) • Kích thước chụp : 1195*695 (mm) • Chất liệu vỏ : Thép sơn tĩnh điện • Bảo hành : 12 tháng 	67,000,000đ	 <p>PCITTC</p>
15	<p>Máy lọc tĩnh điện xử lý khí thải công nghiệp RS-10000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model : Rama RS-10000 • Lưu lượng gió : 10000 (m3/giờ) • Công suất tiêu thụ : 2050 (W) • Kích thước máy : 1380*1190*1390 (mm) • Trọng lượng : 350 (kg) • Kích thước chụp : 880*1145 (mm) • Chất liệu vỏ : Thép sơn tĩnh điện • Bảo hành : 12 tháng 	83,000,000đ	 <p>PCITTC</p>

<p>16</p>	<p>Máy lọc tĩnh điện xử lý khí thải công nghiệp RS-12000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model : Rama RS-12000 • Lưu lượng gió : 12000 (m3/giờ) • Công suất tiêu thụ : 2220 (W) • Kích thước máy : 1380*1390*1610 (mm) • Trọng lượng : 380 (kg) • Kích thước chụp : 1070*1390 (mm) • Chất liệu vỏ : Thép sơn tĩnh điện • Bảo hành : 12 tháng 	<p>85,100,000đ</p>	 <p>Rama</p>
<p>17</p>	<p>Máy lọc tĩnh điện xử lý khí thải công nghiệp RS-16000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model : Rama RS-16000 • Lưu lượng gió : 16000 (m3/giờ) • Công suất tiêu thụ : 2850 (W) • Kích thước máy : 1380*1515*1730 (mm) • Trọng lượng : 540 (kg) • Kích thước chụp : 1195*1510 (mm) • Chất liệu vỏ : Thép sơn tĩnh điện • Bảo hành : 12 tháng 	<p>104,900,000đ</p>	 <p>Rama</p>
<p>18</p>	<p>Máy lọc tĩnh điện xử lý khí thải công nghiệp RS-20000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model : Rama RS-20000 • Lưu lượng gió : 20000 (m3/giờ) • Công suất tiêu thụ : 3200 (W) • Kích thước máy : 1380*1977*1610 (mm) • Trọng lượng : 610 (kg) • Kích thước chụp : 1675*1390 (mm) • Chất liệu vỏ : Thép sơn tĩnh điện • Bảo hành : 12 tháng 	<p>113,500,000đ</p>	 <p>Rama</p>
<p>19</p>	<p>Máy lọc tĩnh điện xử lý khí thải công nghiệp RS-24000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model : Rama RS-24000 • Lưu lượng gió : 24000 (m3/giờ) • Công suất tiêu thụ : 900 (W) • Kích thước máy : 1380*2160*1730 (mm) • Trọng lượng : 640 (kg) • Kích thước chụp : 1840*1510 (mm) • Chất liệu vỏ : Thép sơn tĩnh điện • Bảo hành : 12 tháng 	<p>136,800,000đ</p>	 <p>Rama</p>

20	<p>Máy lọc tĩnh điện xử lý khí thải công nghiệp RS-28000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model : Rama RS-28000 • Lưu lượng gió : 28000 m³/giờ • Công suất tiêu thụ : 4800 (W) • Kích thước máy : 2070*1977*1610 (mm) • Trọng lượng : 710 (kg) • Kích thước chụp : 1640*1390 (mm) • Chất liệu vỏ : Thép sơn tĩnh điện • Bảo hành : 12 tháng 	<p>149,600,000đ</p>	
----	---	----------------------------	---

Lưu ý :

- Giá trên chưa bao gồm 10% VAT & chưa bao gồm phí lắp đặt vận chuyển.
- Giá có giá trị trong thời điểm báo giá, giá bán có thể thay đổi (Công ty TNHH Môi trường R Việt Nam sẽ thông báo trước 2 tuần cho quý đối tác).
- Toàn bộ sản phẩm được bảo hành 12 tháng, có chứng nhận xuất xưởng của công ty đi kèm & sách hướng dẫn vận hành.

Công ty TNHH Môi trường DH Việt Nam